BURGER
ZELTE & CATERING e.K.

Alles aus einer Hand...

INVENTARKATALOG



Burger Zelte & Catering e. K.
Inh.: Peter Burger
Im Tiefen Tal 16
87770 Oberschönegg/Weinried

Tel.: 08333 / 9 33 77
Fax: 08333 / 9 33 79
www.burger-zelte.de
info@burger-zelte.de

Sitz: Oberschönegg-Weinried
Handelsregister A Memmingen
HRA 11235
Ust-IdNr. DE 185739326

Inhaltsverzeichnis

1. **Bestuhlung**……..……Seite 01 – 07
2. **Beleuchtung**……...……Seite 08 – 09
3. **Dekoration im Zelt**…… …….Seite 10
4. **Rund ums Zelt**……...……Seite 11 – 14
5. **Türen**……..……Seite 15
6. **Heizungen**……Seite 16 - 18
7. **Technik**……Seite 19 - 20
8. **Cateringzubehör**… ……Seite 21 - 23

BESTUHLUNG

Bild	Infos
Bierzeltgarnituren	
Standard	
	Beschreibung: 1 Tisch und 2 Bänke, Gestell: rot, Tischplatte: farblos lackiert **Maße:** Tisch (L x B) = 2,20 x 0,50 m Bank (L x B) = 2,20 x 0,25 m
	Beschreibung: 1 Tisch und 2 Bänke, Gestell: grün Tischplatte: farblos lackiert **Maße:** Tisch (L x B) = 2,00 x 0,50 m Bank (L x B) = 2,00 x 0,25 m
	Beschreibung: 1 Tisch und 2 Bänke mit Rückenlehne Tischplatte: dunkelbraun lackiert, Lattung **Maße:** Tisch (L x B) = 2,00 x 0,50 m Bank (L x B) = 2,00 x 0,25 m
	**Beschreibung:** 1 Tisch und 2 Bänke mit Rückenlehne Tischplatte: dunkelbraun lackiert **Maße:** Tisch (L x B) = 2,00 x 0,75m Bank (L x B) = 2,00 x 0,25 m
Komfort	
	Beschreibung: Bank mit Rückenlehne Gestell: rot, Tischplatte: farblos lackiert **Maße:** Tisch (L x B) = 2,20 x 0,75 m Bank (L x B) = 2,20 x 0,40 m

Oval	
	Beschreibung: Gestell: rot, Tischplatte: farblos lackiert **Maße:** Tisch (L x B) = 2,20 x 0,80 m Bank (L x B)= 2,20 x 0,30 m
Rund	
	Maße: Tisch Ø 1,60 m
Kindergarnitur	
	Maße: Tisch: (L x B x H) = 1,20 x 0,50 x 0,54 m Bank: (L x B x H) = 1,20 x 0,26 x 0,36 m
Tische	
Biertisch breit (Buffettisch)	
	Beschreibung: Gestell: grün, Tischplatte: farblos lackiert **Maße:** (L x B) = 2,20 x 0,80 m
Konferenz-Buffettische	
	Maße: (L x B) = 1,80m x 0,80m
Runde Tische	
	Beschreibung: Kunststoff-Tisch, weiß **Maße:** Ø 1,00 m

	Maße: Ø 1,20 m
	Maße: Ø 1,80 m
Stehtische	
Biergarnitur „Mini“	
	Beschreibung: grünes Rundrohruntergestell, mit Holzplatte als Fußablage **Maße:** (L x B) = 1,10 x 0,70 x 1,10m
Biergarnitur „Maxi“	
	Beschreibung: grünes Rundrohruntergestell, mit Holzplatte als Fußablage **Maße:** 2,20 x 0,70 x 1,10m
Bistro Ø80cm	
	Beschreibung: mit Nadelholzplatte, Vierkantgestell **Maße:** Ø 80cm
	Beschreibung: weiß **Maße:** Ø 80 cm

	Beschreibung: anthrazit **Maße:** Ø 80 cm
Paletten-Stehtisch	
	mit Glasplatte – <u>ohne</u> Sonnenschirm **Maße:** (L x B x H)= 1,48m x 0,8m x 1,20m
Stühle	
Polsterstuhl	
	Beschreibung: schwarz mit goldenen Punkten **Maße:** (L x B x H) = 0,40 x 0,40 x 0,90 m
Metallrohrstuhl	
	Beschreibung: weiß **Maße:** (L x B x H) = 0,40 x 0,40 x 0,90 m
Kunststoffstuhl	
	Beschreibung: weiß, mit Armlehne **Maße:** (L x B x H) = 0,60 x 0,50 x 0,80 m

	Beschreibung: weiß, ohne Armlehne **Maße:** (L x B x H) = 0,40 x 0,40 x 0,90 m
Sitzkissen	
	Beschreibung: gelb rot blau grün weiß
Barhocker	
	Beschreibung: Rohrgestell (silbern) mit Fußauflage und schwarzer Sitzfläche **Maße:** Höhe bis Sitzfläche 0,80 m Höhe bis Stuhllehne 1,00 m
Sitzkombinationen	
Lounge Möbel aus Paletten	
	Beschreibung: Platz für 6 Personen pro Garnitur **Maße:** Tisch (L x B) = 1,30 x 0,70 m Bank (L x B) = 1,30 x 0,40 m
Bistro-Set	

	Beschreibung: 1 Kunststoff-Tisch und 2 Kunststoff-Stühle, weiß **Maße:** Tisch: (L x B x H) = 0,60 x 0,60 x 0,80 m Stuhl: (L x B x H) = 0,40 x 0,40 x 0,90 m
Hussen | Tischdecken	
Stretch Bezug für Stehtisch	
	Beschreibung: weiß **Maße:** Ø 80cm
Hussen für Stehtische	
	Beschreibung: weiß mit Band **Maße:** Ø80cm
Hussen für Barhocker	
	Beschreibung: weiß / cremefarben **Maße:** Höhe bis Sitzfläche 0,80 m Höhe bis Stuhllehne 1,00 m
runde Tischdecke	
	Beschreibung: weiß **Maße:** Ø 160 cm
Vlies-Tischdecken	

	Beschreibung: erhältlich in verschiedenen Farben **Maße:** Rolle: 40 x 1,25 m (für 15 Tische) 40 x 0,90 m (für 15 Tische)
	Beschreibung: erhältlich in verschiedenen Farben **Maße:** Ø 240 cm
Skirting für Buffetstation	
	Maße: (L x H) = 4,10 x 0,71m
Lackfolie	
	Beschreibung: erhältlich in verschiedenen Farben **Maße:** Rolle: 30 x 1,3 m (für 11 Tische) 30 x 1,8 m (für 11 Tische)

BELEUCHTUNGEN

Bild	Infos
Kugel-Kronleuchter-Kranz	
	Beschreibung: weißer Kranz mit vier befestigten Kugelkronleuchtern aus Milchglas **Strom:** 220V / 1,2KW **Maße:** Ø 2m
Kugel-Kronleuchter	
	Beschreibung: Milchglas in schwarz oder weiß, mit fünf oder sechs Kugeln **Strom**: 220V / 0,3KW
	Beschreibung: Milchglas in schwarz, mit sieben Kugeln **Strom**: 220V / 0,6KW
Wandlampe	
	Beschreibung: mit zwei Kugeln **Strom:** 220V / 0,3KW
Stehlampe 5-armig	
	Beschreibung: Milchglas **Strom**: 220V / 0,3KW

Leuchtstoffröhre	
	Beschreibung: ideal für Küchen- oder Versorgungszelte **Strom**: 220V / 36 Watt **Maße:** Länge: 1,20 m
Notbeleuchtung	
	Beschreibung: automatisches Einschalten bei Stromausfall **Strom:** 220V / 2 x 55 Watt
	Beschreibung: VIP-Notbeleuchtung mit LED-Lampen, automatisches Einschalten bei Stromausfall **Strom:** 220V / 2 x 12 Watt
beleuchtetes Notausgangsschild	
	Strom: 5 Watt
	Strom: 8 Watt **Erkennungsweite:** 32 m **Maße:** (L x B x H) = 340 x 60 x 170 mm

DEKORATION IM ZELT

Bild	Infos
Nesselstoff	
	Beschreibung: weiß gerafft, nach DIN schwer entflammbar **Maße:** Für 4/6/8/10 m breite Zelte
Teppichboden	
	Beschreibung: nach Musterkarte auswählbar Brennklasse DIN 6608174102: T-a

RUND UMS ZELT

Bild	Infos
Sonnenschirme	
	Beschreibung: schwarz mit Afri-Logo **Maße**: Ø 3m
	Beschreibung: schwarz + Feuerwurst Logo **Maße**: Ø 3m
	Beschreibung: Aufdruck Gold Ochsen / Burger, weiß **Maße:** 3,50 m Ø
Bauzaun	
	Beschreibung: mit Sichtschutz, rot, inkl. 2 Befestigungssteine **Maße:** (L x H) = 3,5 x 2,0 m
	Beschreibung: ohne Sichtschutz, inkl. 2 Befestigungssteine **Maße:** (L x H) = 3,5 x 2,0 m
Holz Gartenzaun	
	Beschreibung: weiß **Maße:** (L x H) = 2,0 x 0,88 m

Fahnenmast	
	Beschreibung: transportabler Fahnenmast einzeln mit Betonplatten 1x1 m und Gewichten **Maße:** H = 7,00m
	Beschreibung: transportable dreier Spinne mit Betonplatten 1x1 m und Gewichten **Maße:** H = 7,00 m
Garderobenständer	
	Beschreibung: inkl. 38 Haken Maße: (L x H) = 1,87 x 1,90 m
	Beschreibung: inkl. 83 Haken **Maße:** (L x H) = 4,10 x 2,00m
Rednerpult	
	Beschreibung: aus Holz **Maße:** (B x T x H) = 0,70 x 0,55 x 1,20 m

Hüpfburg	
	Maße: (L x B) = 4 x 4 m
Feuerlöscher	
	Beschreibung: ABC-Pulverlöscher **Ausführungen:** 12 kg 9 kg 6 kg
Ausschankwagen	
	Beschreibung: Ohne Kühlzelle, Verkauf von Fass- und Flaschenbier **Maße:** (L X B X Deichsel) 3,90 x 2,50 x 1,90m
Kühlanhänger	
	Beschreibung: 2,5 - 3,5to; ein Anhänger mit Kühl-Frosterkombination **Strom:** 220V / 3KW **Maße:** (L x B x H) = 5,50 x 2,40 x 2,62 m
Mülltonne	
	Beschreibung: Plastik, rot **Maße:** Fassungsvermögen 120 l

Faltzelt	
	Beschreibung: durch die einfache Handhabung ist das Zelt schnell aufzubauen **Maße:** (L x H) = 3mx6m

TÜREN

Bild	Infos
Sprossentüre	
	Beschreibung: weiß mit Glasfenstern **Maße:** H = 2,10 m
Eingangstüre	
	**Beschreibung:** Türe mit Glas **Maße:** (B x H) = 2,4 x 2,13 m
Notausgangstüre	
	Beschreibung: Türe ohne Glas, nur von Innen zu öffnen **Maße:** (B x H) = 2,4 x 2,13 m
Rampe	
	**Beschreibung:** für barrierefreien Eingang **Ausführungen:** aus Alu-Riffelblech oder Stahl-Riffelblech

HEIZUNGEN

Bild	Infos
Terrassenheizstrahler	
	Beschreibung: Edelstahl, OHNE Gas, NICHT erlaubt in geschlossenen Räumen und Zelten! lt. gesetzlicher Verordnung nur im Außenbereich einzusetzen, für 11 kg Gasflaschen
	Gasflaschen müssen wieder zurückgegeben werden, ansonsten wird Pfand berechnet
Ölheizgebläse	
Beschreibung: Mit Sicherheitstank und 7m Gebläse Schlauch 52 cm Ø, nach DIN: OHNE Brennstoff, leerer Tank bei Rückgabe, nur im Außenbereich (regenfest) einsetzbar, 230V / ca. 3kw, Heizschlauch & Luftaustritt max. 60°C	
KW 150	
	Verbrauch: max. 15Ltr./Std. **Maße:** (B x T x H) = 1,0 x 2,30 x 1,40 m Ø Kamin: 20 cm
KW 130	
	Verbrauch: max. 13Ltr./Std. **Maße:** (B x T x H) = 1,0 x 2,30 x 1,40 m
KW 110	
	Verbrauch: max. 11Ltr./Std. **Maße:** (B x T x H) = 1,0 x 2,30 x 1,40 m
KW 100	
	Verbrauch: max. 10Ltr./Std. **Maße:** (B x T x H) = 2,4 x 1 x 1,30 m Ø Kamin : 20cm
KW 70	
	Verbrauch: max. 7Ltr./Std. **Maße:** (B x T x H) = 1,0 x 2,30 x 1,40 m

KW 55	
	Verbrauch: max. 5,5Ltr./Std. **Maße:** (B x T x H) = 1,44 x 0,50 x 0,92 m
KW 32	
	Verbrauch: max. 2,7 Ltr./Std., 42 Liter Tank = 14 Std.) **Maße:** (B x T x H) = 1,20 x 0,40 x 0,66 m
KW 22	
	Verbrauch*:* max. 2,2Ltr./Std. **Maße:** (B x T x H) = 1,08 x 0,60 x 0,40 m
Deckenverteilerschlauch	
	Maße: 1 x 24 m 1 x 20 m 1 x 16 m 2 x 10 m
Elektro-Heizung	
	Beschreibung: **KW 15**: E15 A: 400V, 32A **KW 3,3:** E3: 230V, 16A
Gaskanone	
	Beschreibung: NICHT erlaubt in geschlossenen Räumen und Zelten, ohne Gas **Brennleistung:** 43,5KW **Maße:** (B x T x H) = 0,25 x 0,51 x 0,44 m 0,30 x 0,67 x 0,38 m **Strom**: 220V / 1,2KW
	Beschreibung: ohne Gas **Brennleistung**: 25KW **Strom**: 220V / 1,2KW

Ventilator	
	Beschreibung: Deckenventilatoren für Be- und Entlüftung oder für Wärmeverteilung (Zirkulation) **Strom**: 220V / 75KW **Maße:** 1,4 m Ø
	Klimagerät

TECHNIK

Bild	Infos
Aluminium-Bühne	
	Beschreibung: Podeste, mit Treppe und Geländer **Maße:** Raster (L x B) = 2,5 x 2,5m + 12,5 x 1,25m Verlängerung Höhenverstellbar 0,6 – 1 m
	Beschreibung: 7,5mx5m mit / ohne Dach mit 1 Treppe **Maße:** Raster (LXB) =2,5mx2,5m Höhenverstellbar 0,6-1m
Stromverteilerkasten	
	Beschreibung: Standard Baustromverteiler **Anschluss:** 63 Ampere **Verteilungen:** 1x 63 Ampere Cekon Dose 2 x 32 Ampere Cekon Dose 2 x 16 Ampere Cekon Dose 6 x 220 V
	**Beschreibung:** Exklusiv Verteilerkasten **Maße:** 0,56x0,35x0,32 **Anschluss**: 63 Ampere **Verteilungen:** 2 x 32 Ampere Cekon Dose 4 x 16 Ampere Cekon Dose 18 x 220 V
	Beschreibung: Exklusiv Verteilerkasten **Maße:** 0,56x0,35x0,32 **Anschluss**: 125 Ampere **Verteilungen:** 2 x 63 Ampere Cekon Dose 1 x 32 Ampere Cekon Dose 6 x 220 V
	Maße: 0,3 x 0,25x 0,1 m **Anschluss:** 380V **Verteilungen:** 2 x 16V 4 x 220V

	**Maße**: 0,3 x 0,25x 0,1 m **Anschluss:** 380V mit FI (Fehlerstromschutzschalter) **Verteilungen:** 1 x 32V 1 x 16V 4 x 220V
	Maße: 0,3 x 0,4x 0,1 m **Anschluss:** 380V mit FI **Verteilungen**: 1 x 32V 8 x 220V 2 x 16V
	Maße: 0,3 m Ø, Höhe: 0,25 m **Anschluss:** 380V mit FI **Verteilungen:** 1 x 32V 1 x 16V 4 x 220V
	Beschreibung: Adapter 16V auf 32V **Maße**: (L x B) = 25 x 8 cm **Anschluss**: 380 V

CATERINGZUBEHÖR

Bild	Infos
Bartheken	
	Beschreibung: Thekenelemente aus Aluminium **Maße:** 1 Element**:** (B x T x H) = 2,0 x 0,49 x 1,3 m
	Beschreibung: Thekenelemente aus Alu, mit Holzvertäfelung **Maße:** 1 Element**:** (B x T x H) = 2,0 x 0,49 x 1,3 m
	**Beschreibung**: Thekenecke aus Aluminium
Küchentheke	
	Maße: (B x T x H) = 2,0 x 0,70 x 0,83 m
Getränkekühlschränke	
	Beschreibung: mit Coca-Cola-Aufdruck und Glastüre, Fassungsvermögen: ca. 400 l **Strom:** 220V / 0,6KW **Maße**: (B x T x H) = 0,70 x 0,70 x 2,10 m
	Beschreibung: mit Pepsi-Aufdruck und Glastüre, Fassungsvermögen: ca. 420 l **Strom:** 220V / 0,6KW **Maße:** (B x T x H) = 0,60 x 0,67 x 2,0 m

Oberthekenkühlschränke	
	Beschreibung: weiß, mit Glaswänden **Strom**: 220V / 0,2KW **Maße**: (B x T x H) = 0,43 x 0,38 x 0,80 m
	Beschreibung: schwarz, mit Glaswänden **Strom:** 220V / 1,2KW **Maße:** (B x T x H) = 0,68 x 0,49 x 0,7 m
Kühltruhe	
	Beschreibung: mit Coca-Cola-Aufdruck und Glasfenster **Strom:** 220V / 0,2KW **Maße:** (B x T x H) = 1,04 x 0,63 x 0,88 m
Verkaufskühlvitrine	
	Strom: 220V / 2,5KW **Maße:** (B x T x H) = 2,50 x 0,93 x 1,43 m
Warmhalter	
	Beschreibung: mit zwei 1/1 GN Einsätze, **Strom**: 220V / 3,0KW **Maße**: (B x T x H) = 0,73 x 0,78 x 0,51 m
	Beschreibung: mit drei 1/1 GN Einsätzen **Strom**: 220V / 3,5KW **Maße**: (B x T x H) = 1,07 x 0,78 x 0,59 m

Pizzaofen	
	Beschreibung: Steinofen **Strom**: 380V / 15,5KW **Maße**: (B x T x H) =0,86 x 0,94 x 0,40 m
Riesenpfanne mit Gaskocher	
	Beschreibung: schwarz, rund **Maße**: Höhe 25 cm, eine geteilt 60 cm Ø 80 cm Ø 90 cm Ø
Geschirrspülmaschine	
	Beschreibung: Winterhalter GS75 **Strom:** 380V / 15,7KW **Maße:** (B x T x H) = 1,96 x 0,88 x 1,60 m
	Strom: 380V / 7,9KW **Maße:** (B x T x H) = 0,61 x 0,69 x 1,37 m
Waschbecken	
	Beschreibung: Handwaschbecken fahrbar mit 5 l Wasserbeuler, sowie Flüssigseifen- und Handtuchhalter **Strom:** 220V / 2,0KW **Maße:** (B x T x H) = 0,70 x 0,62 x 1,48 m
	Beschreibung: Edelstahlgehäuse, inkl. isoliertem Frischwassertank, Schmutzwasserbehälter, Desinfektions- + Seifenspender, Papierrollenhalter **Maße:** ca. 40 x 80 cm – 12,5kg